

LISTA DI DISTRIBUZIONE			
FUNZIONE	NOME E COGNOME	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
DG	Luca Medeot	09/11/2022	DISPONIBILE SUL SERVER
RGQ	Marcella Landi	09/11/2022	DISPONIBILE SUL SERVER
RS	TUTTI	09/11/2022	DISPONIBILE SUL SERVER
ST	TUTTI	09/11/2022	DISPONIBILE SUL SERVER

REVISIONE	MOTIVO REVISIONE
Rev. 0.0 del 15/07/2022	Emissione
Rev. 0.1 del 09/11/2022	Corretti rilievi Accredia Ott. 2022
Rev. 0.2 del 24/06/2024	Rev. paragrafo 6 per utilizzo marchio Accredia

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
RGQ	RS	DG

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2. RIFERIMENTI	2
3. RESPONSABILITÀ	2
4. IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	2
4.1. DIMENSIONE MINIMA	3
4.2. RIFERIMENTI CROMATICI	3
4.3. DISTANZE	4
4.4. AFFIANCAMENTO	5
4.5. IMPRESA CERTIFICATA	5
5. FIGURA PROFESSIONALE CERTIFICATA	5
6. MARCHIO ACCREDIA	6

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento fornisce tutte le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo del Marchio di Certificazione da parte delle Organizzazioni certificate, le quali dovranno attenersi a tutte le regole di utilizzo scaricabili anche dal sito : www.certifica.srl

2. RIFERIMENTI

Si fa rif. al Mod. 7.5-01 Elenco dei documenti delle registrazioni del SGQ paragrafo: DOC_Esterni:

- Norme di Accredimento

3. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità interne coinvolte sono:

ACRONIMO	Descrizione
DG	Direzione Generale/Datore di lavoro/ Legale rappresentante
RS	Responsabile di schema
ST	Segreteria tecnica

Certifica.srl attraverso la propria DG, è responsabile, mediante impegni legalmente vincolanti, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione dell'attività di certificazione.

La stesura delle **Procedure (PO)**, delle **Istruzioni (IOP)** e dei **Moduli (Mod.)** attinenti alle attività di carattere organizzativo - gestionale, compete a Consulente Esterno coadiuvato da RSG/RGQ o da DT o RF interessato.

L'emissione/revisione di tutta la documentazione appartenente al SGQ di Certifica.srl può avvenire a cura di RGQ o ARGQ ma sempre sotto la responsabilità di RGQ.

Se la documentazione è emessa direttamente da RGQ la verifica della stessa spetta a DT o RF interessato.

Se la documentazione del SGQ è invece emessa/revisionata da ARGQ, la sua verifica spetta a RGQ coadiuvato dal Responsabile di funzione interessato.

In ogni caso l'approvazione di ogni documento del SGQ spetta sempre a DG.

4. IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Il marchio può essere utilizzato dalle aziende che hanno ottenuto la certificazione di impresa o la certificazione di persone con l'organismo Certifica.srl
L'uso del contrassegno deve essere tale da non generare alcun dubbio che venga inteso per attività o persone non incluse nel certificato.



4.1. DIMENSIONE MINIMA

La riduzione minima del Marchio di Certificazione è di 24 mm in larghezza e di conseguenza 18,5 mm in altezza, i rapporti tra larghezza ed altezza dovranno essere mantenuti come da originale in modo da garantire una lettura sufficientemente chiara.

**DIMENSIONE MINIMA leggibile:
24 mm in larghezza x 18,5 mm in altezza**



**DIMENSIONE MINIMA leggibile:
24 mm in larghezza x 16,58 mm in altezza**



4.2. RIFERIMENTI CROMATICI

COLORE PANTONE: 2935 C + NERO



QUADRICROMIA: C: 100% M: 60% Y: 0% K: 0%
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%



RGB: R: 0% G: 92% B: 169% **HEX: #005CA9**
R: 0% G: 0% B: 0% **#1D1D1B**



FONT: Arboria Light

4.3. DISTANZE

Intorno al marchio è necessario lasciare uno spazio intatto denominato "Area di Rispetto".

DISTANZA MINIMA DAL LOGO SU TUTTI I LATI: 10 mm

Loghi e scritte non possono essere posizionati all'interno dei margini indicati.

4.4. AFFIANCAMENTO

L'affiancamento del logo societario e/o altri devono mantenere le stesse caratteristiche e proporzioni in altezza e larghezza.

LOREM IPSUM



4.5. IMPRESA CERTIFICATA

Può essere utilizzato su tutto il materiale relativo all'impresa certificata, va indicata la dicitura "impresa certificata" e sotto il "regolamento di riferimento".



5. FIGURA PROFESSIONALE CERTIFICATA

Può essere utilizzato su tutto il materiale relativo alla figura professionale certificata seguendo le modalità d'uso riportate nella seguente procedura.

Il marchio di figura professionale certificata potrà essere applicato solo ed esclusivamente sulla documentazione che contiene il nominativo della persona certificata.



6. MARCHIO ACCREDIA

Utilizzo del marchio Accredia in affiancamento a quello di Certifica.srl è consentito utilizzando le stesse indicazioni presenti al punto 4.3 e 4.4 per il logo Certifica.srl.

Per ulteriori precisazioni fare riferimento al "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia" RG 09 sul sito www.accredia.it